tableau cliniqla talo-crurale

mouvements	Descriptif	amplitude	axe et plan	frein	limite	muscles moteurs	innervation
Flexion	Rapproche le dos du	20 à 30°	Axe transversale	Lig post capsule	Bord ant du tibia rétinaculum	Tibial ant	Nerf fibulaire pronfond L4 L5
	Pied de la partie ant de la		Oblique en bas en		De releveur,m ant et lig ant	Long ext orteils	nerf fibulaire pronfond L5 S1
	Jambe		Dehors et en arrière			Long ext hallux	nerf fibulaire pronfond L5 S1
						3eme fibulaire	nerf fibulaire pronfond L5 S1
	Eloigne le dos du pied de	30 à 60°	Idem	Lig an et capsule	Malleole de destot forme de la	Triceps	Nerf tibial S1 S2
Extension	La partie ant de la jambe				Mortaise plus petit en arr lig post	Tibial post	Nerf tibial L4 L5 S1
	Et porte la plante du pied				Et tendon calcaneen	Long fibulaire	Nerf fibulaire superficiel L5 S1 S2
	En arrière					Acc long flechisseur hallux	Nerf tibial S2 S3
						Long flechisseur orteils	Nerf tibial S1 S2 S3
						Plantaire	nerf tibial S1 S2